Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet.	Bruxelles Brussel	30-IV-1980
52	ENTOMOLOGIE	6

LISTE DU MATERIEL TYPIQUE CONSERVE DANS LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE

HOMOPTERA — 11 - 16 — FLATIDAE, RICANIIDAE, ACANALONIIDAE, EURYBRACHIDAE, ISSIDAE, LOPHOPIDAE

PAR

Henri SYNAVE (Bruxelles)

AVANT-PROPOS

Les prescriptions suivant lesquelles a été établie la présente liste sont les mêmes que celles qui ont été suivies pour les deux précédentes et qui sont exposées dans la première d'entre elles (Bull Inst. roy. Sci. nat. Belgique, 1970, t. 46, fasc. 24).

11. — Famille FLATIDAE

1. — *albida* LALLEMAND, 1935, Rev. Suisse Zool., 42, p. 665, *Neomelicharia*.

Un Paratype :

Endeh, Florès, Déc. 1931, Handschin
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— *Neomelicharia albida Lallem.*
— PARATYPE
— **Neomelicharia albida Lallemand**

2. — *albopunctulata* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 104, *Nephesa*.

Un Paratype :

— *Java*
— M. R. Belg.
— *5334*
— Déterm. Mélichar
— Déterm. E. Schmidt
— Nephesa albopunctulata
— PARATYPE
— **Nephesa albopunctulata Mélichar**

3. — *angolensis Distant* ssp. *ornata* SYNAVE, 1954, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 32 (2), p. 35, *Phromnia*.

Vingt-cinq Paratypes :

— [Congo Belge : P. N. U., Ganza pr. r. Kamadula, aff. dr. Lukoka (860 m), 12-18-VI-1949, Miss. G. F. de Witte, 2692a]; [Congo Belge : P. N. U., Ganza, 860 m, 20-25-VI-1949, Miss. G. F. de Witte, 2708]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1953 : Phromnia angolensis ornata ssp. nov.
— PARATYPE
— **Phromnia angolensis ornata Synave**

4. — *capeneri* LALLEMAND et SYNAVE, 1952, Expl. Parc Nat. Albert, 77, p. 27, *Paroxychara*.

Holotype :

— Hennops River, Pretoria Distr., 27-IX-1950, A. L. Capener
— R. I. Sc. N. B., I. G. 380
— H. Synave det. 1951 : *Paroxychara capeneri Lall. et Synave*
— HOLOTYPE
— **Paroxychara capeneri Lallemand et Synave**

Soixante deux Paratypes :

— [Hennops River, Pretoria Distr., 27-IX-1950, A. L. Capener]; [L. Edouard S. : Bitshumbi, 10-11-14-I-36, Dr. H. Damas, Parc Nat. Albert, 95]
— [R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380]; [R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054]
— [H. Synave det. 1951 : *Paroxychara capeneri Lall. et Synave*]; [H. Synave det. 1951 *et V. Lallemand : Paroxychara capeneri n. sp.*]
— PARATYPE
— **Paroxychara capeneri Lallemand et Synave**

5. — *championi* FOWLER, 1900, Biol. Centr.-Amer., 1, p. 51, *Flata.*

Deux Paratypes :

— [Bugaba, 800-1500 ft., Champion]; [V. de Chiriqui, 2-3000 ft. Champion]
— Biol. C. Amer., Don Godman et Salvin
— Type (étiquette Séverin)
— [*Flata championi Fowl.*]
— PARATYPE
— **Hesperophantia championi Fowler**

6. — *citrinella* LALLEMAND, 1935, Rev. Suisse Zool., 42, p. 666, *Neomelicharia.*

Un Paratype :

— Endeh, Florès, Dec. 1931, Handschin
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— *Neomelicharia citrinella Lallem.*, V. Lallemand det.
— PARATYPE
— **Neomelicharia citrinella Lallemand**

7. — *comorensis* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Sci. Madagascar E., t. VII, p. 214, *Chaetormenis.*

Deux Paratypes :

— *Moroni, Grande Comore*
— *3.52; R. P.*
— [Institut Scientifique Madagascar (texte noir sur fond bleu)]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 20.201
— [H. Synave det. 1955; *Ulundia comorensis Synave*]
— PARATYPE
— **Ulundia comorensis Synave**

8. — *contorta* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 149, *Dascalia.*

Holotype :

— Botafogo (étiquette verte)
— Coll. Camille Van Volxem
— M. R. Belg.
— *5308*
— Déterm. Mélichar
— Déterm. E. Schmidt
— *Dascalia sinuatipennis*
— HOLOTYPE
— **Dascalia contorta Mélichar**

9. — *demota* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 22, *Cryptoflata.*

Holotype et un Paratype :

— Beni-Bendi, Sankuru, L. Cloetens 1/95
— Déterm. Mélichar
— [*Cryptoflata demota* n. sp.]
— Type (étiquette Séverin)
— [HOLOTYPE]; [PARATYPE]
— **Cryptoflata demota Mélichar**

10. — *destituta* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 112, *Colgar.*

Holotype :

— Obi, Doherty, ex coll. H. Frühstorfer
— *Atella destituta* n. sp.
— Déterm. Mélichar
— Colgar destituta Mélichar (étiquette orangée)
— Déterm. E. Schmidt
— HOLOTYPE
— **Neomelicharia destituta Mélichar**

11. — *dewalschei* LALLEMAND, 1933, Rev. Zool. Bot. Afric., 24, p. 198, *Paraflata.*

Holotype et seize Paratypes :

— Environs de Tananarive, Madagascar
— *Paraflata Dewalschei Lallem.* V. Lallemand det. :
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— Type (étiquette rouge)
— [HOLOTYPE]; [PARATYPE]
— **Paraflata dewalschei Lallemand**

12. — *dohrni* SCHMIDT, 1904, Stett. Ent. Zeit., 65, p. 188, *Bythopsyrna.*

Un Paratype :

— Dohrn, Sumatra, Sinabong
— Type (étiquette orangée)
— *Bythopsyrna Dohrni Schmidt*
— PARATYPE
— **Bythopsyrna dohrni Schmidt**

13. — *dulitana* LALLEMAND, 1939, Ann. Mag. Nat. Hist. (11), 4, p. 72, *Salurnis.*

Un Paratype :

— Sarawak : Mt. Dulit, R. Koyan, 2.500 ft, Primary Forest, 16.XI. 1932
— Sweeping ferns
— Primitive forest
— wet rocks
— *H. 568*
— Oxford Univ. Exp., B. M. Hobby et A. W. Moore, B. M. 1933-254
— *Salurnis dulitana Lall. paratype*
— Paratype (étiquette blanche, cerclée de jaune)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— PARATYPE
— **Salurnis dulitana Lallemand**

14. — *elegantula* LALLEMAND, 1949, Bull. Inst. Fr. Afr. Noire, 11, p. 331, *Flatina.*

Un Paratype :

— *Guinée, Serdou*
— *Flatina elegans* (sic) Lallemand V. Lallemand det. :
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— PARATYPE
— **Flatina elegantula Lallemand**

15. — *elongata* SYNAVE, 1962, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 35, p. 79, *Paracalauria.*

Un Paratype :

— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, I/b/2", 1-II-1950, Réc. H. de Saeger 191
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1961, *Paracalauria elongata n. sp.*
— PARATYPE
— **Paracalauria elongata Synave**

16. — *errudita* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 118, *Paratella.*

Un Paratype :

— Neu-Guinea, Finschafen 1891, Coll. Frühstorfer (étiquette jaune)
— Déterm. Mélichar

— *Paratella errudita n. sp.*
— PARATYPE
— **Paratella errudita Mélichar**

17. — *ferruginea* SCHMIDT, 1906, Stett. Ent. Zeit., 67, p. 208, *Ityraea.*

Holotype :

— Uélé
— Type (étiquette orangée)
— *Ityraea ferruginea Schmidt* Edm. Schmidt déterm. 1905.
— R. I. Sc. N. B., I. G.
— HOLOTYPE
— **Ityraea ferruginea Schmidt**

18. — *finita* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 196, *Atracis.*

Holotype :

— *Nguëlo, Afr. or., Rolle* (étiquette bleue)
— Déterm. Mélichar
— Déterm. E. Schmidt
— *A. finita*
— HOLOTYPE
— **Atracis finita Mélichar**

19. — *frontalis* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 59, *Cromna.*

Un Paratype :

— *Palmeston, Australie*
— Déterm. Mélichar
— Déterm. E. Schmidt
— *Cromna frontalis*
— PARATYPE
— **Colgaroides acuminata Walker**

20. — *gestroi* LALLEMAND, 1929, Ann. Mus. Genova, 53 (161), p. 2, *Dendrona.*

Un Paratype :

— Somalia It, Belet-Amin (Giuba), April 1923, Patrizi
— Mus. Civ. Genova (étiquette jaune)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— *Dendrona Gestroi Lallem.* V. Lallemand det. :
— PARATYPE
— **Dendrona gestroi Lallemand**

21. — *hessei* SYNAVE, 1959, Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., t. XXXV, nº 30, p. 8, *Cyarda.*

Un Paratype :

— Ongvati River, Outjo Distr., VIII-1950, R. G. Strey
— R. I. Sc. N. B., I. G. 21.545
— H. Synave det. 1958 : *Cyarda hessei n. sp.*
— PARATYPE
— **Afrocyarda hessei Synave**

22. — *illocata* MÉLICHAR, 1901, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 16, p. 226, *Bythopsyrna.*

Holotype :

— *Sumatra (W.), Higgins, 69*
— Coll. Camille Van Volxem
— M. R. Belg.
— Déterm. Mélichar
— Déterm. E. Schmidt
— *Bythopsyrna illocata*
— HOLOTYPE
— **Bythopsyrna illocata Mélichar**

23. — *incriminata* SCHMIDT, 1905, Stett. Ent. Zeit., 66, p. 380, *Lichena.*

Holotype :

— Madagascar, Rumena Val.
— Type (étiquette orangée)
— Déterm. Schmidt
— *Lichena trispinosa Schmidt* (étiquette verte)
— HOLOTYPE
— **Lichenopsis incriminata Schmidt**

24. — *inquinatus* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 184, *Atracis.*

Holotype :

— Beni Bendi, Sankuru, L. Cloetens 1/95
— Déterm. Mélichar
— Déterm. E. Schmidt
— *inquinata*
— HOLOTYPE
— **Uysanus inquinatus Mélichar**

25. — *insignis* LALLEMAND, 1935, Rev. Suisse Zool., 42, p. 663, *Euphanta.*

Deux Paratypes :

— *Burnside, N. T., 26.4.32*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— [*Euphanta insignis Lallem.* V. Lallemand det. :]
— PARATYPE
— **Euphanta insignis Lallemand**

26. — *insignis* LALLEMAND, 1950, Mém. Inst. Sci. Madagascar, A, t. IV, fasc. 1, p. 93, *Pauliana.*

Un Paratype :

— *Fort-Dauphin (sur Cycas)*
— Inst. Scient. Madagascar, *VIII-48, R. P.*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— *Pauliana insignis Lall.* V. Lallemand det. :
— PARATYPE
— **Pauliana insignis Lallemand**

27. — *keiseri* SYNAVE, 1966, Verhandl. Naturf. Ges. Basel, vol. 77, nº 1, p. 63, *Panormenis.*

Deux Paratypes :

— Madagascar Tam., Périnet, 1.XII.57, F. Keiser (étiquette rose)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— [H. Synave dét. 1965 : *Panormenis keiseri n. sp.*]
— PARATYPE
— **Panormenis keiseri Synave**

28. — *lestagei* LALLEMAND, 1929, Ann. Mus. Genova, 53 (161), p. 2, *Uysanus.*

Un Paratype :

— Somalia It., Bidi-Scionde, Basso Giuba, Patrizi 1924
— Mus. Civ. Genova (étiquette jaune)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— *Uysanus Lestagei Lallem.* V. Lallemand det. :
— PARATYPE
— **Uysanus lestagei Lallemand**

29. — *liciata* MÉLICHAR *dalabensis* LALLEMAND et SYNAVE, 1954, Bull. Inst. Fr. Afr. Noire, 16, p. 906, *Flatina.*

Un Paratype :

— Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m, 11.6.51
— Exped. Mus. F. Frey, Franz. Guinea 1951, W. Afr., Leg. Bechyne
— *IFAN 1953*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— PARATYPE
— **Flatina liciata Mélichar dalabensis Lallemand et Synave**

30. — *lineata* LALLEMAND, 1942, Bull. Soc. Ent. France, 47, p. 70, *Chopardana.*

Un Paratype :

— Guinée française, Kankan
— Août
— Muséum Paris, 1937, L. Berland (étiquette bleue)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— *Chopardana lineata Lallemand*
— PARATYPE
— **Chopardana lineata Lallemand**

31. — *lineata* LALLEMAND, 1935, Ann. Mus. Genova, 58, p. 79, *Mesophylla.*

Quatre Paratypes :

— [Somalia It., Mogadiscio, Patrizi, VI-34] [Somalia, Basso-Giuba, Patrizi, VI-34] (étiquette verte)
— [1; 42] [1; 50] [1; 56] [32] (étiquette jaune)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— V. Lallemand det./1935 : *Mesophylla lineata Lall.*
— PARATYPE
— **Phylliana lineata Lallemand**

32. — *longispina* SYNAVE, 1962, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 35, p. 83, *Gyaria.*

Nonante-huit Paratypes :

— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, différentes mentions, différents numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1961 : Gyaria longispina n. sp.
— PARATYPE
— **Gyaria longispina Synave**

33. — *lurida* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 126, *Sephena.*

Un Paratype :

— S. Célèbes, Bua-Kraeng, 5000 ' Febr. 1896, H. Frühstorfer
— Déterm. Mélichar
— Déterm. E. Schmidt
— *Sephena lurida*
— PARATYPE
— **Sephena lurida Mélichar**

34. — *minor* MÉLICHAR, 1901, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 16, p. 240, *Poekilloptera.*

Neuf Syntypes :

— [Cayenne, F. Pillault] [Sur X]
— [M. R. Belg.]
— Déterm. Mélichar
— Déterm. Schmidt
— [*Poeciloptera phalaenoides minor Mel.*]
— SYNTYPE
— **Poekilloptera phalaenoides var. minor Mélichar**

35. — *neavei* DISTANT var. *ochracea* SYNAVE, 1954, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 32 (2), p. 35, *Phromnia.*

Deux Paratypes :

— Congo belge, P. N. U., Kabwe s. Muye, 11-V-1948 (1.320 m), Miss. G. F. de Witte, 159a
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1953 : *Phromnia neavei ochracea ab. nov.*
— PARATYPE
— **Phromnia neavei Distant var. ochracea Synave**

36. — *nigra* LETHIERRY, 1881, Ann. Soc. Ent. Belg., 25, p. 15, *Ormenis*

Holotype :

— Guadeloupe, Delauney (étiquette verte)
— M. R. Belg.
— *6361*
— *Ormenis nigra*
— Déterm. Mélichar
— Déterm. Schmidt
— *Ormenis roscida*
— HOLOTYPE
— **Hansenia nigra Lethierry**

37. — *nigroflava* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, E, t. VII, p. 212, *Perinetella*.

Deux Paratypes :

— Périnet
— [Institut scientifique Madagascar]
— [R. I. Sc. N. B., I. G. 20.201] [R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285]
— [H. Synave det. 1955 : *Perinetella g. n. nigroflava sp. n.*] [H. Synave det. 1955 : *Perinetella nigroflava n.*]
— PARATYPE
— **Perinetella nigroflava Synave**

38. — *nigropustulata* SCHMIDT, 1904, Stett. Ent. Zeit., 65, p. 184, *Cerynia.*

Un Paratype :

— Dohrn, Sumatra, Soekaranda
— Type (étiquette orangée)
— *Cerynia nigropustulata Schmidt*
— PARATYPE
— **Cerynia nigropustulata Schmidt**

39. — *nimbaensis* SYNAVE, 1963, Mém. Inst. Fr. Afr. Noire, nº 66, p. 463, *Cryptoflata.*

Un Paratype :

— Ziela, U. V., *4 mai*
— Nimba (Guinée), Lamotte, Amiet, Vanderplaetsen, XII 56-V 57
— R. I. Sc. N. B., I. G. *22.424*
— H. Synave det. 1961 : *Cryptoflata nimbaensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Cryptoflata nimbaensis Synave**

40. — *nivea* LETHIERRY, 1881, Ann. Soc. Ent. Belg., 25, p. 15, *Ormenis.*

Holotype :

— Guadeloupe, Delauney (étiquette verte)
— M. R. Belg.
— *6360*
— *Ormenis nivea*
— Déterm. Mélichar
— Déterm. Schmidt
— *Ormenis perpusilla Walk.*
— HOLOTYPE
— **Anormenis nivea Lethierry**

41. — *pallida* OLIVIER ab. *olivacea* SYNAVE, 1954, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 32 (2), p. 34, *Phromnia.*

Soixante-sept Paratypes :

— Congo belge, P. N. U., Miss. G. F. de Witte, diverses localités et dates, n° de récolte
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1953 : Phromnia pallida ab. nov. olivacea
— PARATYPE
— **Phromnia pallida Olivier ab. olivacea Synave**

42. — *pallida* OLIVIER ab. *rufescens* SYNAVE, 1954, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 32 (2), p. 34, *Phromnia.*

Un Paratype :

— Congo belge : P. N. U., Ganza, 860 m, 20-25-VI-1949, Miss. G. F. de Witte, 2708
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1953 : *Phromnia pallida rufescens ab. nov.*
— PARATYPE
— **Phromnia pallida Olivier ab. rufescens Synave**

43. — *pallida* OLIVIER ab. *semimarginata* SYNAVE, 1954, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 32 (2), p. 34, *Phromnia.*

Un Paratype :

— Congo belge : P. N. U., Ganza (860 m), 4-6-VII-1949, Miss. G. F. de Witte, 2758a
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1953 : *Phromnia pallida semimarginata ab. nov.*
— PARATYPE
— **Phromnia pallida Olivier ab. semimarginata Synave**

44. — *roseoalba* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 119, *Paratella.*

Deux Paratypes :

— Roon, ex. coll. Frühstorfer (étiquette jaune)
— Déterm. Mélichar
— Déterm. E. Schmidt
— [*Paratella roseoalba*]
— PARATYPE
— **Paratella roseoalba Mélichar**

45. — *rubescens* LALLEMAND et SYNAVE, 1954, Bull. IFAN, 16, p. 905, *Ityraea.*

Un Paratype :

— Fouta Djallon, Dalaba, 1.200 m, 9-6-51
— Exped. Mus. G. Frey, Franz. Guinea 1951, W. Afr., leg. Bechyne
— *IFAN 1953*
— V. Lallemand *et Synave H.* det. 1954, *Ityraea rubescens n. sp.*
— PARATYPE
— **Ityraea rubescens Lallemand et Synave**

46. — *rudebecki* SYNAVE, 1958, South Afr. Animal Life, vol. V, p. 169, *Juba.*

Un Paratype :

— S. Afr. Cape Prov., Cape Peninsula Hout, Bay Skoorsteenkop, 2.II.51, n° 166
— Swedish South Africa Expedition, 1950-1951, Brinck-Rudebeck
— Insect trap, Alt. ft.
— H. Synave det. 1957 : *Juba rudebecki Synave*
— PARATYPE
— **Juba rudebecki Synave**

47. — *rwindiensis* LALLEMAND et SYNAVE, 1951, Expl. Parc Nat. Albert, fasc. 77 (3), p. 29, *Pseudophantia.*

Un Paratype :

— S. L. Edouard, Cp. Rwindi, (1.000 m, 25-IV-36, L. Lippens, Parc Nat. Albert, 115)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1951 : *Pseudophantia rwindiensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Caesonia rwindiensis Lallemand et Synave**

48. — *subflava* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 119, *Paratella.*

HOLOTYPE :

— *Florès*, Frühstorfer (étiquette jaune)
— Déterm. Mélichar
— Déterm. E. Schmidt
— *Paratella subflava*
— HOLOTYPE
— **Paratella subflava Mélichar**

49. — *toga* KIRKALDY var. *maculata* LALLEMAND, 1935, Rev. Suisse Zool., 42, p. 662, *Siphanta.*

Un Paratype :

— *Burnside, N. T., V. 1932*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— *Siphanta toga Kirk. var. maculata Lall.* V. Lallemand det.
— PARATYPE
— **Siphanta toga Kirkaldy var. maculata Lallemand**

50. — *unipunctata* SCHMIDT, 1904, Stett. Ent. Zeit., 65, p. 196, *Phyma.*

Deux Paratypes :

— [Dohrn, Sumatra, Soekaranda] [Soekaranda, Januar 1894, Dohrn]
— Type (étiquette orangée)
— [*Phyma unipunctata Schmidt*]
— PARATYPE
— **Lawana unipunctata Schmidt**

51. — *vagans* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 184, *Atracis.*

Holotype :

— Banana-Boma, M. Tschoffen 91 det.
— Déterm. Mélichar
— Déterm. E. Schmidt
— *Atracis vagans Mel.* (étiquette orangée)
— HOLOTYPE
— **Uysanus vagans Mélichar**

52. — *varians* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Scient. Madagascar, sér. E, t. VII, p. 211, *Phaedolus.*

Six Paratypes :

— Madagascar, Diégo Suarez, Ch. Alluaud 1893; Sandrangato; Inst. Scient. Madagascar, *Ambohiby, 1.600 m, Tsiroanomandidy, du 25 au 28-V-48, R. P.*; Novisola, R N 3; *La Mandraka, II-52 (R. P.)*
— Institut Scientifique Madagascar
— H. Synave 1955 : *Phaedolus varians n. sp.*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 20.201; R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— PARATYPE
— **Phaedolus varians Synave**

53. — *variegata* LALLEMAND, 1939, Ann. Mag. Nat. Hist. (11), 4, p. 76, *Atracis.*

Un Paratype :
— Sarawak, Mt. Dulit, 4.000 ft., Moss forest, 21.X.1932, Light traps
— *H 528*
— Oxford Univ. Exp., B. M. Hobby et A. W. Moore, B. M. 1933-254
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— Paratype (étiquette ronde, blanche, cerclée de jaune)
— *Atracis variegata det. Lallemand*
— PARATYPE
— **Atracis variegata Lallemand**

54. — *viridana* MÉLICHAR, 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien, 17, p. 91, *Ormenis.*

Trois Paratypes :
— 9-72 Rio Janeirò
— Coll. Camille Van Volxem
— M. R. Belg.
— [*5303*]
— Déterm. Mélichar
— [*Ormenis viridana*]
— PARATYPE
— **Leptormenis viridana Mélichar**

55. — *viridis* SYNAVE, 1962, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 35, p. 88, *Eugyaria.*

Quarante-cinq Paratypes :
— Congo belge, P. N. G., Miss. H. de Saeger, différentes mentions, différents numéros
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1961 : Eugyaria viridis n. sp.
— PARATYPE
— **Eugyaria viridis Synave**

56. — *vuattouxi* SYNAVE, 1964, Bull. IFAN, t. XXVI, A, n° 4, p. 1315, *Cryptoflata.*

Un Paratype :
— Lamto (Toumodi), Côte d'Ivoire, *PNB 52*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 22.889
— H. Synave det. 1964 : *Cryptoflata vuattouxi n. sp.*
— PARATYPE
— **Cryptoflata vuattouxi Synave**

12. — Famille RICANIIDAE

1. — *apicemaculata* SYNAVE, 1956, Mém. Inst. Sci. Madagascar, E, t. VII, p. 235, *Privesa.*

Trois Paratypes :

— *Tongobory, 12-4-53 (A. R.)*
— [Institut Scientifique Madagascar]
— [R. I. Sc. N. B., I. G. 20.201] [R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285]
— H. Synave det. 1955 *Privesa apicemaculata n. sp.*
— PARATYPE
— **Privesa apicemaculata Synave**

2. — *atra* LALLEMAND, 1938, Bull. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg., t. 14, n° 58, p. 1, *Ricania.*

Holotype :

— Congo-belge, Eala XI-1934, J. Ghesquière
— Reg. Mus. Hist. Nat. Belg., I. G. 10.482
— cf. Bull. Mus. Hist. Nat. Belg. *XIV-58 (1938) p. 1-2*
— Type (étiquette rouge)
— *Ricania atra Lall. Type* Dr. V. Lallemand det. 1935
— HOLOTYPE
— **Ricania atra Lallemand**

Quatre Paratypes :

— [Congo-belge, Eala XI-1934, J. Ghesquière] [Congo-belge, Eala, 11-XI-1934, J. Ghesquière]
— Reg. Mus. Hist. Nat. Belg., I. G. 10.482
— [cf. Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., XIV-58 (1938), p. 1-2]
— [Dr. V. Lallemand det. 1935 *Ricania atra Lall.*] [*Ricania atra Lall.*] [V. Lallemand det. *Ricania atra Lall.*]
— PARATYPE
— **Ricania atra Lallemand**

3. — *bicincta* LALLEMAND, 1950, Mém. Inst. Sci. Madagascar, A, 4, p. 87, *Pocharica.*

Deux Paratypes :

— *Fort-Dauphin (sur Cycas)*, Inst. Scient. Madagascar, *VIII-48, R. P.*
— [R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380] [R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285]
— *Pocharica bicincta Lallem.* V. Lallemand det. :
— PARATYPE
— **Pocharica bicincta Lallemand**

4. — *biperforata* SIGNORET var. *morosa* LALLEMAND, 1950, Mém. Inst. Sci. Madagascar, A, 4, p. 87, *Pochazia.*

HOLOTYPE

— *Tananarive, Madagascar*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— Type (étiquette rouge)
— *Pochazia biperforata var. morosa Lall.* V. Lallemand det.
— HOLOTYPE
— **Pochazia biperforata var. morosa Lallemand**

5. — *burgeoni* LALLEMAND, 1931, Rev. Zool. Bot. Afr., t. 20, 3, p. 303.

Holotype :

— R. P. Kohl, Stanleyville, Congo Belge
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— *Ricania Burgeoni Lallemand, type*, Lallemand V. det. 1930
— HOLOTYPE
— **Ricania burgeoni Lallemand**

Un paratype :

— Musée du Congo, Haut-Uélé : Watsa, 1922, L. Burgeon
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— *Ricania burgeoni Lallemand, Paratype*, Lallemand V. det. 1930
— PARATYPE
— **Ricania burgeoni Lallemand**

6. — *clara* SYNAVE, 1958, Bull. I. R. Sc. N. Belg., t. XXXIV, n° 3, p. 11, *Tarundia.*

Holotype :

— Mauritius
— 4
— R. I. Sc. N. B., I. G. 21.169
— H. Synave det. 1957 *Tarundia clara Synave*
— HOLOTYPE
— **Tarundia clara Synave**

7. — *dohrni* SCHMIDT, 1905, Stett. Ent. Zeit., 66, p. 169, *Pochazia.*

Deux Paratypes :

— Soekaranda, Januar 1894, Dohrn
— Type (étiquette orangée)
— [*Pochazia Dohrni Schmidt*]
— PARATYPE
— **Pochazia dohrni Schmidt**

8. — *formosa* LALLEMAND, 1950, Mém. Inst. Sci. Madagascar (A), t. IV, p. 89, *Privesa.*

Holotype :
— *Ambatolaona, Madagascar*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— Type (étiquette rouge)
— *Privesa formosa Lall.* V. Lallemand det.
— HOLOTYPE
— **Privesa formosa Lallemand**

Deux paratypes :
— *Périnet (Sahamaloto) du 13 au 17 janvier 1949*, P. C. Inst. Scient. Madagascar
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— PARATYPE
— **Privesa formosa Lallemand**

9. — *fusconebulosa* LALLEMAND, 1935, Rev. Suisse Zool., t. 42, n° 26, p. 669, *Ricania.*

Deux Paratypes :
— [Darwin, N. T., Juni 1931, Hanschin] [Marrakai, N. T., May 1931, Hanschin]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— [*Ricania fusconebulosa Lallem.* V. Lallemand det.]
— PARATYPE
— **Ricania fusconebulosa Lallemand**

10. — *indicata* MÉLICHAR var. *floresiana* LALLEMAND et SYNAVE, 1953, Verh. Naturf. Ges. Basel, vol. 64, 1, p. 251, *Ricania.*

Cinq Paratypes :
— Ende C. Florès, 10.11.1949, Dr. Bühler Dr. Sutter
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— [*Ricania indicata floresiana Lallemand et Synave 1952*]
— PARATYPE
— **Ricanula indicata var. floresiana Lallemand et Synave**

11. — *insularis* LALLEMAND, 1950, Bull. Inst. Fr. Afr. Noire, t. XII, n° 3, p. 631, *Ricania.*

Holotype :
— *Sao Thomé*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— Type (étiquette rouge)

— *Ricania insularis Lall.* V. Lallemand det.
— HOLOTYPE
— **Ricania insularis Lallemand**

Dix Paratypes :

— *Sao Thomé*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— PARATYPE
— **Ricania insularis Lallemand**

12. — *insularis* var. *fusca* LALLEMAND, 1950, Bull. Inst. Fr. Afr. Noire, t. XII, n° 3, p. 632, *Ricania.*

Quatre Paratypes :

— *Sao Thomé*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— [*Ricania insularis Lall. var. fusca Lall.* V. Lallemand det.]
— PARATYPE
— **Ricania insularis var. lallemandi Metcalf**

13. — *keiseri* SYNAVE, 1966, Verh. Nat. Ges. Basel, vol. 77, n° 1, p. 65, *Ricania.*

Trois Paratypes :

— Madagascar, Tan., Manjakatompo, 5.6.I.58, F. Keiser (étiquette rose)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— [H. Synave det. 1965 : *Ricania keiseri n. sp.*]
— PARATYPE
— **Ricania keiseri Synave**

14. — *lacteoplaga* SCHMIDT, 1906, Stett. Ent. Zeit., 67, p. 203, *Epitemna.*

Holotype :

— Ht. Ubangi
— type (étiquette orangée)
— *Epitemna lacteoplagiata (sic) Schmidt* déterm. 1905
— HOLOTYPE
— **Epitemna lacteoplaga Schmidt**

15. — *limbata* LALLEMAND, 1935, Rev. Suisse Zool., t. 42, n° 26, p. 668, *Ricania.*

Trois Paratypes :

— [Marrakai, N. T., May 1931, Handschin] [Burnside, N. T., April 1931, Handschin]

— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— [*Ricania limbata Lall.* V. Lallemand det.]
— PARATYPE
— **Ricania limbata Lallemand**

16. — *lujai* LALLEMAND, 1931, Rev. Zool. Bot. Afric., XX, p. 303, *Ricania.*

Holotype :

— Ed. Luja, Kondué, Congo-Belge
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— *Ricania Lujai Lallemand n. sp. type*
— HOLOTYPE
— **Ricania lujai Lallemand**

17. — *lukuluensis* LALLEMAND et SYNAVE, 1952, Expl. Parc Nat. Albert, fasc. 77, p. 21, *Ricania.*

Un Paratype :

— Lac Mokoto : Lukulu, 15-VIII-35, Dr. H. Damas, Parc Nat. Albert
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1951 *R. lukuluensis L. et S.*
— PARATYPE
— **Ricania lukuluensis Lallemand et Synave**

18. — *mameti* SYNAVE, 1958, Bull. I. R. Sc. N. Belg., t. XXXIV, n° 3, p. 9, *Tarundia.*

Holotype :

— Mauritius, *Petrin*, *6-I-1950*, Ray. Mamet
— *6*
— R. I. Sc. N. B., I. G. *21.169*
— H. Synave det. 1957 *Tarundia mameti Synave*
— HOLOTYPE
— **Tarundia mameti Synave**

19. — *maxima* SYNAVE, 1966, Verh. Naturf. Ges. Basel, vol. 77, n° 1, p. 68, *Keiseriana.*

Un Paratype :

— Madagascar Tan., Périnet, 7.IV.58, F. Keiser (étiquette rose)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— H. Synave det. 1965, *Keiseriana maxima Syn.*
— PARATYPE
— **Keiseriana maxima Synave**

20. — *monticola* LALLEMAND, 1950, Mém. Inst. Sci. Madag., A, t. IV, p. 88, *Pochazoides.*

Un Paratype :

— *Mt. d'Ambre, XII-48, R. P.*, Inst. Scient. Madagascar
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— *Pochazoides monticula Lall.* V. Lallemand det.
— PARATYPE
— **Pochazoides monticola Lallemand**

21. — *reticulata* LALLEMAND, 1950, Mém. Inst. Scient. Madagascar, Sér. A, t. IV, p. 89, *Janssensia.*

Holotype :

— *Maroantsetra, Madagascar*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— Type (étiquette rouge)
— *Janssensia reticulata Lall.* V. Lallemand det. :
— HOLOTYPE
— **Janssensia reticulata Lallemand**

Un paratype :

— *Maroantsetra, Madagascar*
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— *Janssensia reticulata Lall.* V. Lallemand det.
— PARATYPE
— **Janssensia reticulata Lallemand**

22. — *sutteri* LALLEMAND et SYNAVE, 1953, Verh. Naturf. Ges. Basel, 64, p. 251, *Ricania.*

— Laluku O. Sumba, 7.7.1949, Dr. Bühler Dr. Sutter
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— *Ricania sutteri Lallemand et Synave 1952*
— PARATYPE
— **Ricania sutteri Lallemand et Synave**

23. — *trimaculata* LALLEMAND et SYNAVE, 1952, Mém. Inst. Sci. Madagascar, Sér. E, t. 1, p. 109, *Pochazoides.*

Six Paratypes :

— Inst. Scient. Madagascar, *Mt Tsaratanana, 1500 m, 1600 m, forêt de mousses, X-1949, R. P.*
— [R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380] [R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285]
— [*Pochazoides trimaculata Lallem.* V. Lallemand det.]
— PARATYPE
— **Pochazoides trimaculata Lallemand**

24. — *varia* WALKER var. *ochracea* LALLEMAND, 1935, Rev. Suisse Zool., t. 42, n° 26, p. 670, *Ricanoptera.*

Quatre Paratypes :

— Endeh, Florès, Dez. 1931, Handschin
— [R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380] [R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285]
— PARATYPE
— **Ricanoptera varia var. ochracea Lallemand**

25. — *vinsoni* SYNAVE, 1961, Bull. I. R. Sc. N. B., t. XXXVII, n° 21, p. 16, *Privesa.*

Un Paratype :

— Mauritius, *Chamorel, 1953,* J. Vinson
— R. I. Sc. N. B., I. G. *22.366*
— H. Synave det. 1961 : *Privesa vinsoni n. sp.*
— PARATYPE
— **Privesa vinsoni Synave**

13. — Famille ACANALONIIDAE

1. — *simillima* LETHIERRY, 1881, Ann. Soc. Ent. Belg., 25, p. 14, *Carthaea.*

Holotype :

— Guadeloupe, Delauney (étiquette verte)
— *Carthaea simillima*
— M. R. Belg.
— *6359*
— Déterm. Mélichar
— Déterm. E. Schmidt
— HOLOTYPE
— **Acanalonia viriditerminata Lethierry**

2. — *viriditerminata* LETHIERRY, 1881, Ann. Soc. Ent. Belg., 25, p. 14, *Carthaea.*

Deux Syntypes :

— Guadeloupe, Delauney (étiquette verte)
— M. R. Belg.
— [*6358*]
— Déterm. Mélichar
— Déterm. E. Schmidt
— [*Acanalonia viriditerminata Leth.*]
— SYNTYPE
— **Acanalonia viriditerminata Lethierry**

14. — Famille EURYBRACHIDAE

1. — *praetextus* SYNAVE, 1968, Bull. I. R. Sci. Nat. Belg., t. 44, p. 3, *Aspidioxys.*

Un Paratype :

— (R. C. A.) Boukoko, U. V., 21-II-1967, Michel Boulard
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.860
— H. Synave det. *1968* : *Aspidioxys praetextus Syn.*
— PARATYPE
— **Aspidioxys praetextus Synave**

2. — *splendens* SYNAVE, 1968, Bull. Inst. roy. Sci. Nat. Belg., t. 44, n° 20, p. 5, *Parancyra.*

Un Paratype :

— Boukoko, M. Boulard (à l'envers de l'étiquette : *16-5-67*)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.860
— H. Synave det. *1968 Parancyra splendens Syn.*
— PARATYPE
— H. Synave det. *1969* : *Harmosma bivulneratum Fennah*
— **Harmosma bivulneratum Fennah**

3. — *taeniata* SCHMIDT, 1906, Stett. Ent. Zeit., 67, p. 202, *Aspidonitys.*

Un Paratype :

— Kassai
— Type (étiquette orangée)
— *Aspidonitys taeniata Schmidt* Edm. Schmidt determ. 1905
— PARATYPE
— **Mesonitys taeniata Schmidt**

15. — Famille ISSIDAE

1. — *abyssinica* SYNAVE, 1956, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., t. XXXII, n° 57, p. 14, *Kovacsiana.*

Deux Paratypes :

— Abyssinia, Kovacs
— [Coll. Mus. Nat. Hung.]; [Harrar, 1911]
— [Desid.]
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.758*

— H. Synave det. 1956 : *Kovacsiana abyssinica gen. n. sp. n.*
— PARATYPE
— **Kovacsiana abyssinica Synave**

2. — *astridae*, LALLEMAND, 1931, Mém. Mus. R. Hist. Nat. Belgique, 4 (1), p. 72, *Hemisphaerius.*

Holotype et un Paratype :

— Forêt vierge entre Paloe et Koelawi (Célèbes), 4-II-1929, Prince Léopold
— *Hemisphaerius astridae Lallem.* Lallemand, V. 1930 det.
— Type (étiquette rouge)
— cf. M. M. H. N. B. (hors série), *IV, 1 (1931), p.* 72
— HOLOTYPE PARATYPE
— **Hemisphaerius astridae Lallemand**

3. — *barnardi* SYNAVE, 1956, Bull. I. R. Sc. Nat. Belg., t. XXXII, n° 57, p. 10, *Paragamergomorphus.*

Trois Paratypes :

— Sneeuwgat Valley, Tulbagh Div. Museum Staff Oct. 1934
—. R. I. Sc. N. B., I. G. *20.758*
— H. Synave det. 1956 : *Paragamergomorphus barnardi n. sp.*
— PARATYPE
— **Paragamergomorphus barnardi Synave**

4. — *bipunctata* MÉLICHAR, 1906, Abh. Zool. Ges. Wien, 3, p. 229, *Trienopa.*

Un Paratype :

— *Bangalu, nov. 1889, J. Duvivier*
— *bipunctatus M.* det. Mélichar
— *Mus. Belg.*
— type (étiquette Séverin)
— PARATYPE
— **Trienopa longifrons Walker**

5. — *brincki* SYNAVE, 1958, South African Animal Life, vol. V, p. 174, *Gamergus.*

Un Paratype :

— S. Afr. Natal, Royal Natal National Park Tugela Valley, 4.IV. 51, n° 261
— Swedish South Africa Expedition 1950-1951, Brinck-Rudebeck
— *1500-3000 ft.*
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.959*

— H. Synave det. 1957 : *Gamergus brincki Synave*
— PARATYPE
— **Gamergus brincki Synave**

6. — *dilatatus* SYNAVE, 1956, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., t. XXXII, n° 57, p. 8, *Gamergomorphus.*

Trois Paratypes :

— Tradouw Pass, Swellendam Distr., Mus. Exped. Nov. 1925
— R. I. Sc. N. B., I. G. 20.758
— [H. Synave det. 1956 : *Gamergomorphus dilatatus n. sp.*]
— PARATYPE
— **Gamergomorphus dilatatus Synave**

7. — *diphtheriopsis* DE BERGEVIN, 1919, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. du Nord, 10, p. 157, *Falcidius.*

Deux Syntypes :

— *Constantine*
— Collection E. de Bergevin
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.385
— [*Falcidius diphtheriopsis nov. sp. Constantine*]
— SYNTYPE
— **Falcidius diphtheriopsis de Bergevin**

8. — *ecarinatum* SYNAVE, 1956, Bull. I. R. Sci. Nat. Belg., t. XXXII, n° 57, p. 16, *Hysteropterum.*

Trois Paratypes :

— Lammerskraal, Prince Albert Distr., C. P.
— H. Synave det. 1956 : *Hysteropterum ecarinatum n. sp.*
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.758*
— PARATYPE
— **Hysteropterum ecarinatum Synave**

9. — *hessei* SYNAVE, 1956, Bull. I. R. Sc. N. Belg., t. XXXII, n° 57, p. 2, *Gamergus.*

Un Paratype :

— *Umhlaga N., 26-XI-44, Marley*
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.758*
— H. Synave det. 1956 : *Gamergus hessei n. sp.*
— PARATYPE
— **Gamergus hessei Synave**

10. — *janssensi* LALLEMAND, 1950, Mém. Inst. Sci. Madagascar (A) 4, p. 86, *Trienopa.*

Deux Paratypes :

— [*Mt. d'Ambre, XII-48, sur Cinchona succirubra 3-4 ans, R. P.* Inst. Scient. Madagascar]; [*Mt. d'Ambre, XII-48, R. P.* Inst. Scient. Madagascar]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.385 R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— *Trienopa Janssensi Lall.* V. Lallemand det.
— PARATYPE
— **Trienopa janssensi Lallemand**

11. — *macabeana* SYNAVE, 1961, Bull. Inst. roy. Sci. Nat. Belg., t. XXXVII, n° 4, p. 9, *Tylana.*

Un Paratype :

— Mauritius, *Mt. Fayence, 24-IV-1960*, Ray. Mamet
— 58
— R. I. Sc. N. B., I. G. 22.366
— H. Synave det. 1961 : *Tylana macabeana n. sp.*
— PARATYPE
— **Tylana macabeana Synave**

12. — *maculipennis* SYNAVE, 1956, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., t. XXXII, n° 57, p. 5, *Gamergomorphus.*

Un Paratype :

— Barrydale, Ladismith, C. P., Mus. Exp. Oct. 1952
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.758*
— H. Synave det. 1956 : *Gamergomorphus maculipennis n. sp.*
— PARATYPE
— **Gamergomorphus maculipennis Synave**

13. — *mameti* SYNAVE, 1961, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., t. XXXVII, n° 4, p. 11, *Tylana.*

Deux Paratypes :

— [Mauritius, *Macabé, 3-XI-1960*, Ray. Mamet]; [Mauritius, *Mt. Perruche, 22-XI-1958*, Ray. Mamet]
— [62]
— [H. Synave det. 1955 : *Tylana conspersa Schm.*]
— [R. I. Sc. N. B., I. G. *22.366*]; [R. I. Sc. N. B., I. G. *22.019*]
— H. Synave det. 1961 : *Tylana mameti Syn.*
— PARATYPE
— **Tylana mameti Synave**

14. — *maroccanum* LETHIERRY, 1877, Ann. Soc. Ent. Belg., 20, p. 46, *Hysteropterum.*

Holotype :

— Tanger
— Coll. Camille Van Volxem
— *353*
— *maroccanum Leth.*
— type (étiquette Séverin)
— Déterm. Mélichar
— HOLOTYPE
— **Hysteropterum maroccanum Lethierry**

15. — *melanostictum* DE BERGEVIN, 1917, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. du Nord, 8, p. 107, *Hysteropterum.*

Deux Syntypes :

— *Oran*
— Collection E. de Bergevin
— [*Hysteropterum melanostictum Bergev. Algérie*]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 23.285
— SYNTYPE
— **Hysteropterum melanostictum de Bergevin**

16. — *natalensis* SYNAVE, 1956, Bull. Inst. roy. Sci. Nat. Belg., t. XXXII, n° 57, p. 1, *Gamergus.*

Un Paratype :

— *Natal*
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.758*
— H. Synave Det. 1956 : *Gamergus natalensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Gamergus natalensis Synave**

17. — *paludum* DE BERGEVIN, 1917, Bull. Soc. Ent. France, p. 338, *Hysteropterum.*

Trois Syntypes :

— *Mokta Douz.*
— Collection E. de Bergevin
— [*Hysteropterum paludum Berge. Algérie*]
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.385
— SYNTYPE
— **Hysteropterum paludum de Bergevin**

18. — *proxima* MÉLICHAR, 1906, Abh. Zool.-Bot. Ges. Wien, **3**, p. 278, *Thionia*.

Un Paratype :

— Pérou popl. (étiquette ronde)
— *5245*
— *Mus. Belg.*
— *Thionia*
— *proxima* det. Mélichar
— Type (étiquette Séverin)
— PARATYPE
— **Thionia proxima Mélichar**

19. — *reiberi* LETHIERRY, 1878, Ann. Soc. Ent. Belg., 21, p. XXVII, *Hysteropterum*.

Holotype :

— Geryville
— Collection F. Reiber
— *Hysteropterum Reiberi Leth. Geryville*
— Type (étiquette Séverin)
— Déterm. Mélichar
— HOLOTYPE
— **Hysteropterum reiberi Lethiery**

20. — *similis* SYNAVE, 1961, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., t. XXXVII, n° 4, p. 13, *Tylana*.

Un Paratype :

— Mauritius, *Mt. Currie*, *8-XII-1960*, Ray. Mamet
— 81
— R. I. Sc. N. B., I. G. 22.366
— H. Synave det. 1961, *Tylana similis n. sp.*
— PARATYPE
— **Tylana similis Synave**

21. — *stali* MÉLICHAR, 1906, Abh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 3, p. 294, *Thabena*.

Holotype :

— *Singapore (W), Higgins 69*
— Coll. Camille Van Volxem
— M. R. Belg.
— 5252
— *Thabena stali n. sp. det. Mélichar*
— HOLOTYPE
— **Thabena stali Mélichar**

22. — *steynsburgensis* SYNAVE, 1956, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., t. XXXII, n° 57, p. 6, *Gamergomorphus.*

Deux Paratypes :

— Steynsburg Div., *S. A. Museum*; *Mus. staff, oct. 1935* (à l'envers de l'étiquette)
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.758*
— H. Synave det. 1956, *Gamergomorphus steynsburgensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Gamergomorphus steynsburgensis Synave**

23. — *trapezoidale* DE BERGEVIN, 1917, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. du Nord, 8, p. 50, *Hysteropterum.*

Deux Syntypes :

— [*Massif du Mouzaïa*]; [*Bougie*]
— Collection E. de Bergevin
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.385
— [*Hysteropterum trapezoidale Bergev. Algérie*]
— SYNTYPE
— **Hysteropterum trapezoidale de Bergevin**

24. — *tricornis* SYNAVE, 1956, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., t. XXXII, n° 57, p. 20, *Bowesdorpia.*

Un Paratype :

— Bowesdorp, Namaqualand; Museum Staff, Nov. 1931
— R. I. Sc. N. B., I. G. *20.758*
— H. Synave det. 1956 *Bowesdorpia tricornis n. sp.*
— PARATYPE
— **Bowesdorpia tricornis Synave**

25. — *viridis* LALLEMAND, 1942, Notes Ent. Chinoise, vol. IX, fasc. 4, p. 77, *Prosonoma.*

Holotype :

— *Hoa Bing*; *Tonkin*
— Type (étiquette rouge)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.385
— *Prosonoma viridis Lall.* dét. Lallemand
— HOLOTYPE
— **Prosonoma viridis Lallemand**

16. — Famille LOPHOPIDAE

1. — *cimicoides* SPINOLA var. *fusca* LALLEMAND, 1938, Bull. Mus. Roy. Sci. Nat. Belg., 14 (58), p. 3, *Elasmoscelis.*

Holotype, six Paratypes :

— Congo Belge, Eala, XI-1934, J. Ghesquière
— Reg. Mus. Hist. Nat. Belg., I. G. 10.482
— cf. Bull. Mus. Hist. Nat. Belg. *XIV-58 (1938), p. 3*
— Dr. V. Lallemand det. 1935 : *Elasmoscelis cimicoides Spin. var. fusca Lallem.* [*type*]
— [HOLOTYPE] [PARATYPE]
— **Elasmoscelis cimicoides var. fusca Lallemand**

2. — *garambaensis* SYNAVE, 1962, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 28 (1), p. 32, *Elasmoscelis.*

Huit Paratypes :

— [♂]
— Différentes étiquettes de localité
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1960 : Elasmoscelis garambaensis n. sp.
— PARATYPE
— **Elasmoscelis garambaensis Synave**

3. — *guineensis* SYNAVE, 1963, Mém. IFAN, nº 66, p. 468, *Elasmoscelis.*

Un Paratype :

— *Fge-piste Zgpo, 600 m, 12 avril 57*
— Nimba (Guinée), Lamotte, Amiet, Vanderplaetsen, XII.56-V.57 (étiquette bleue)
— R. I. Sc. N. B., I. G. *22.424*
— H. Synave det. 1961 : *Elasmoscelis guineensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Elasmoscelis guineensis Synave**

4. — *kankundensis* SYNAVE, 1958, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 50 (2), p. 21, *Elasmoscelis.*

Un Paratype :

— Congo Belge, PNU, Kankunda (1.300 m), 22-24-XI-1947, Miss. G. F. de Witte, 1036a
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054

— H. Synave det. 1956 : *Elasmoscelis kankundensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Elasmoscelis kankundensis Synave**

5. — *mpazensis* SYNAVE, 1962, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 28 (1), p. 33, *Elasmoscelis.*

Sept Paratypes :

— [♂]
— Diverses étiquettes de localité, n° de récolte
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1960 : *Elasmoscelis mpazensis n. sp.*
— PARATYPE
— **Elasmoscelis mpazensis Synave**

6. — *paliensis* SYNAVE, 1962, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 28 (1), p. 32, *Elasmoscelis.*

Quatre Paratypes :

— ♂
— Diverses étiquettes de localité, n° de récolte
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1960 : Elasmoscelis paliensis n. sp.
— PARATYPE
— **Elasmoscelis paliensis Synave**

7. — *punctata* SYNAVE, 1958, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 50 (2), p. 22, *Elasmoscelis.*

Quatre Paratypes :

— Diverses étiquettes de localité, n° d'inventaire
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1956 : *Elasmoscelis punctata n. sp.*
— PARATYPE
— **Elasmoscelis punctata Synave**

8. — *saegeri* SYNAVE, 1962, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 28 (1), p. 25, *Elasmoscelis.*

Cent cinquante Paratypes :

— [♂]
— Diverses étiquettes de localité, n° de récolte
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1960 : Elasmoscelis saegeri n. sp.
— PARATYPE
— **Elasmoscelis saegeri Synave**

9. — *similis* SYNAVE, 1962, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 28 (1), p. 28, *Elasmoscelis*.

Deux cent trente-sept Paratypes :

— [♂]
— Diverses localités et dates, divers récolteurs et n^os de récolte
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1960 : Elasmoscelis similis n. sp.
— PARATYPE
— **Elasmoscelis similis Synave**

10. — *tonkinenis* LALLEMAND, 1942, Notes Entom. Chinoises, 9, p. 74, *Pitambara*.

Holotype :

— *Hoa Binh, Tonkin*
— Type (étiquette rouge)
— R. I. Sc. N. B., I. G. 18.380
— *pitambara tonkinenis Lall.* Lallemand det.
— HOLOTYPE
— **Pitambara tonkinenis Lallemand**

11. — *utukurensis* SYNAVE, 1962, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 28 (1), p. 33, *Elasmoscelis*.

Six Paratypes :

— Diverses localités et dates, divers récolteurs et n^os de récolte
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1960 : Elasmoscelis utukurensis n. sp.
— PARATYPE
— **Elasmoscelis utukurensis Synave**

verschuereni SYNAVE, 1962, Expl. Parc Nat. Garamba, fasc. 28 (1), p. 18, *Lophops*.

Cent-quinze Paratypes :

— Différentes localités et dates, différents récolteurs et n^os de récolte
— R. I. Sc. N. B., I. G. 24.054
— H. Synave det. 1960 : Lophops verschuereni n. sp.
— PARATYPE
— **Lophops verschuereni Synave**